

InterCit[®]

Acidificante - Bactericida

DESCRIPCION GENERAL

Acidificante esencial, especialmente formulado para la aplicación en el alimento balanceado, en estadios iniciales y de engorde, como aditivo en las dietas para el tratamiento de stress, como promotor digestivo y coadyuvante en el tratamiento de enfermedades de origen bacteriano.

Está compuesto de Ácidos Orgánicos, Acido Máfico, Acido Láctico, Acido Fumárico y vehículos inertes.

RASGOS Y BENEFICIOS

- InterCit[®] es un compuesto acidificante con una función mejorada de disponibilidad y calidad de nutrientes que mantiene el balance de la flora microbial en el sistema digestivo de las diferentes especies.
- Intercit[®] mejora la acción enzimática en el animal, controlando los desordenes digestivos.
- Intercit[®] reduce la capacidad "buffer" de algunos componentes alimenticios, incrementando la efectividad de los antibióticos y tratamientos de vacunas.
- No incompatibilidad con alimentos o aditivos.

DIRECCIONES DE USO

InterCit[®] es usado como un acidificante para dietas, en concentraciones de 4 a 8 gr/ kg de alimento. Para uso permanente puede usarse dosis de 4 gr/kilo de alimento o las recomendadas por el técnico, de acuerdo al nivel de exposición del animal a patógenos.

ALMACENAMIENTO

Mantener el producto en empaque cerrado en un sitio fresco y seco. Evitar contacto directo por largo tiempo.

PRESENTACIÓN

1 kilo en tarro de cartón y caja de 10 kilos con funda plástica interior.

Acidificante - Bactericida

InterCit[®]

Acidificante esencial, especialmente formulado para uso acuicola; mantiene el balance de la flora microbial en el sistema digestivo, pudiendo ejercer también una acción bactericida en el animal.

Información General

- **Características** Natural. No tóxico. Inocuo para animales. No irritante
- **Estabilidad** Estable por 1 año en su envase original y bajo condiciones óptimas de almacenamiento.
- **Almacenamiento** Almacenar en un sitio fresco y seco, manteniendo cerrado el empaque.
- **Presentación** Tarro de cartón de 1 kilo y caja de cartón de 10 kilos con funda plástica interior.

Componentes

Ácidos Orgánicos, Acido Máfico, Acido Láctico, Acido Fumárico y vehículos inertes.

Dosificación

2 a 4 gr kg de alimento. Para uso permanente puede usarse dosis de 2 gr/kg de alimento o las recomendadas por el técnico.

Ci INTERCONSORCIO S.A.
Biotecnología Responsable

Av. 9 de Octubre 1911 y Los Ríos • PBX: (04) 2451462 • Email: intercar@gye.satnet.net
URL: www.interconsorcio.com • Guayaquil - Ecuador